

iFORTinfissi

CATALOGO SERRAMENTI IN PVC



CATALOGO SERRAMENTI IN PVC

4 SCEGLI PIÙ DI UNA FINESTRA

6 DOTAZIONI SU MISURA, LA TUA

8 CARATTERISTICHE ECCELLENTI

GAMMA PRODOTTI

10	Serie LIGNUM70	<i>Niente è come il legno, eccetto Lignum</i>
12	Serie LUCEstesa70	<i>Più luce per i tuoi sogni</i>
14	Serie M70	<i>Comfort totale</i>
16	Serie V70	<i>Sintesi d'eccellenza</i>
18	Serie V70R	<i>Rotonde emozioni</i>
20	Serie ALTIS 70	<i>La forma dell'eccellenza</i>
22	Serie M82	<i>Innovazione nell'isolamento</i>
24	Serie ABSOLUT 70	<i>Eccellente convenienza</i>
26	Formula HYBRID	<i>Sintesi perfetta fra PVC e alluminio</i>
28	Serie ALZANTI	<i>Scenografie da scorrere</i>
30	Serie DR70	<i>Il tuo stile d'ingresso</i>
32	Serie PERSIANE	<i>La tradizione incontra il futuro</i>

34 COMPLETARE L'ECCELLENZA

36	Serie PERSIANE ALU	<i>Stile e versatilità</i>
37	Serie DECORPLUS	<i>Pannelli per portoncini</i>

38 ALCUNE REALIZZAZIONI

42 SPECIALISTI DELL'ECCELLENZA

SCEGLI PIÙ DI UNA FINESTRA



COGLI LA VOGLIA DI NOVITÀ PER I TUOI NUOVI SERRAMENTI: TANTE SERIE E FINITURE ESCLUSIVE PENSATE PER PIACERTI

COME IL VERO LEGNO

Scopri l'innovazione IFORTInfissi nella nuovissima Serie **Lignum70**: la prima finestra in pvc con la caratteristica bisellatura agli angoli a 90°, tipica dei serramenti in legno.



COLORAZIONI DI TENDENZA

Le nuovissime pellicole della **SelezioneDESIGN®** sono quanto di più innovativo nel panorama delle finiture per serramenti in PVC. Esclusive colorazioni che ti permetteranno di cogliere al meglio le tendenze dell'interior design, per rendere la tua nuova finestra IFORTInfissi il perfetto complemento del tuo progetto di casa.



A CIASCUNO IL SUO STILE

La scelta di serramenti IFORTInfissi ti permette di spaziare fra la più ampia gamma del mercato grazie alle esclusive combinazioni di profili, alle dotazioni innovative ed ai colori realizzati con rivestimenti di ultima generazione.



COLORE INTEGRALE

Richiedi l'esclusivo Rivestimento **Effetto3D®** e i tuoi serramenti IFORTInfissi sembreranno di vero legno. Il particolare trattamento di pellicolatura sui tre lati visibili del profilo, infatti, ti farà vedere solo il meglio del colore, nascondendo la massa "nuda" dell'estruso in PVC, tipica di tutti gli altri rivestimenti.



TANTA LUCE IN PIÙ PER LA TUA RISTRUTTURAZIONE

Scegli l'unica finestra fatta appositamente per la ristrutturazione e goditi fino al 30% in più di luce grazie ai profili Ultra-Slim del nostro esclusivo sistema **LUCEstesa70®**. L'idea più luminosa per la sostituzione rapida delle tue vecchie finestre.

DOTAZIONI SU MISURA, LA TUA

SCEGLI LE DOTAZIONI ESCLUSIVE
DEI SERRAMENTI IFORTINFISSI,
IL MASSIMO PER COMFORT E SICUREZZA



COMFORT TOTALE

Le ultime soluzioni per fare della tua finestra una fonte di risparmio energetico intelligente, sia in inverno che in estate, come le vetrate **ClimaTHERM**, che garantiscono una maggiore schermatura dai raggi UV, le triple vetrate isolanti **IsoTHERM** e **ClimaTHERM DUAL** e le vetrate fonoassorbenti **IsoTOTAL**.



ALLESTIMENTI ANTIEFFRAZIONE

Scopri le dotazioni pensate per trasformare la tua nuova finestra IFORTInssi in una barriera attiva per la tua sicurezza, dagli allestimenti **SecurPLUS**, con gradi di resistenza anti-effrazione fino alla classe **RC3**, agli innovativi sistemi **SecuTRONIC** con sensori antifurto a scomparsa, integrati nelle aperture, oggi anche con tecnologia wireless: un vantaggio indiscutibile in caso di sostituzione di vecchi infissi.



FINESTRE INTELLIGENTI

Un serramento IFORTInssi si adatta perfettamente alla casa contemporanea. Le dotazioni **DomoPLUS** trasformano la tua nuova finestra in un dispositivo controllabile da remoto per areazione e controllo aperture, un enorme passo verso la domotica integrata.


DESIGN E FUNZIONALITÀ

Solo nei serramenti IFORTInssi riesci sempre a coniugare sicurezza, design e funzionalità, con dotazioni speciali come le cerniere a scomparsa **Designo** e gli accessori della famiglia **ComfortPLUS**.

Tante combinazioni disponibili per tutte le nostre serie di serramenti e portoncini.



CARATTERISTICHE ECCELLENTI



PROCESSI D'ECCELLENZA

Processi produttivi certificati ed altamente automatizzati vanno di pari passo con cura e dedizione al dettaglio tipiche della migliore tradizione serramentistica italiana e fedele ai principi del **fatto/ri/Italia**

SCEGLI LA MASSIMA
SICUREZZA DEI
SERRAMENTI FATTI IN
ITALIA SECONDO LA
MIGLIORE TRADIZIONE
E CON IL MEGLIO
DELLA TECNOLOGIA
TEDESCA



AMBIENTE E NATURA

Salvaguardiamo l'ambiente utilizzando anche PVC riciclato per i profili complementari e non strutturali.




ROBUSTA SICUREZZA

Rinforziamo con **barre in acciaio tagliate a misura** ogni singolo profilo delle nostre finestre. Una garanzia di robustezza e resistenza uniche.

MATERIALI D'ECCELLENZA

Usiamo esclusivamente profilati di PVC in **Classe Ral A** con pareti da 3mm ottenuti con formulazioni particolarmente stabili grazie alla miscela "S" specifica per paesi caldi (clima severo) come l'Italia.



SERIE LIGNUM


NIENTE È COME IL LEGNO ECCETTO LIGNUM



Ti presentiamo il primo serramento 100% italiano in PVC che simula perfettamente il legno.

Lignum70 raccoglie tutta la forza innovativa iFORTInfissi e una resa estetica unica, identica al serramento in legno grazie all'esclusiva lavorazione **TaglioNOVANTA®**, che conferisce alle saldature interne la bisellatura a 90° tipica dei serramenti in legno, ed alle splendide pellicolature **Effetto3D®** che rivestono i 3 lati visibili dei profili¹.


RIVESTIMENTI 3D



LAVORAZIONE TAGLIONOVANTA®



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità

¹ finiture Effetto3D opzionali.

² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE con gas Argon 90% Ug 1.1.



IL PRIMO SERRAMENT ITALIANO IN PVC CON L'ESCLUSIVO ANGOLO
TAGLIONOVANTA CHE SIMULA PERFETTAMENTE L'INFISSO IN LEGNO.

SERIE LUCESTESA70

PIÙ LUCE PER I TUOI SOGNI



Luce
+30%

Vi presentiamo l'idea più luminosa per la sostituzione rapida dei vostri vecchi serramenti.

La particolare combinazione di profili ultra-ribassati della Serie **LUCEstesa** consente di **recuperare fino al 30% di luce in più** rispetto ad un serramento in PVC tradizionale. Il telaio ultra-slim da 70mm estruso in Classe RAL A si


unisce all'anta ribassata da 70mm per ottenere un nodo con il minore impatto visivo del mercato.

Le alette di copertura ed i dispositivi di sostituzione rapida del sistema MontaFacile consentono di coprire i vecchi serramenti in poche mosse, evitando fastidiose ed impegnative opere murarie.


SISTEMA MONTAFACILE®



PROFILI ULTRA-SLIM



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità

* Differenza calcolata sulla superficie vetrata di una finestra da 800x1400 a due ante rispetto al sistema V70 con telaio a L.


² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE con gas Argon 90% Ug 1.1.



**LA SERIE LUCESTESA70 CONSENTE DI RECUPERARE
FINO AL 30% DI LUCE IN PIÙ RISPETTO AD UN SERRAMENTO
IN PVC TRADIZIONALE**

SERIE M70

COMFORT TOTALE



Grazie al sistema di tenuta a tre guarnizioni, la Serie **M70** offre eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico ed abbattimento acustico.

L'ampia scelta di colori unita alle dimensioni dei profili compatibili con le esigenze costruttive italiane, fanno della Serie **M70** la migliore scelta per chi ricerca elevate prestazioni senza rinunciare alla praticità di posa.


ISOLAMENTO OTTIMALE



TERZA GUARNIZIONE



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità

² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE con gas Argon 90% Ug 1.1.



L'OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO E L'ELEVATO ABBATTIMENTO
ACUSTICO TI FARANNO RISCOPRIRE IL CLIMA E LA QUIETE IDEALI
PER LA TUA CASA

SERIE V70

SINTESI D'ECCELLENZA



La Serie **V70** IFORTInfissi è realizzata con profili telaio da 70mm di profondità e 5 camere di isolamento. L'anta semicomplanare da 79mm viene rifinita con listelli fermavetro Style (sagomati), Futur (squadri) o Round (arrotondati). L'ampia gamma di profili unita all'elevato numero di tipologie realizzabili con la **V70** fanno di questa serie la più adatta per qualsiasi esigenza di stile e costruzione.


GRANDE VERSATILITÀ



OTTIMO RAPPORTO PRESTAZIONI/PREZZO



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità


² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE con gas Argon 90% Ug 1.1.



LA SERIE V70 SODDISFA QUALSIASI ESIGENZA DI STILE
CONSENTENDOTI DI REALIZZARE VERI E PROPRI GIOIELLI DA
INCASTONARE NEL PROGETTO DI DESIGN DELLA TUA ABITAZIONE

SERIE V70R


ROTONDE EMOZIONI



La Serie **V70R** IFORTInfissi è realizzata con profili telaio da 70mm di profondità a 5 camere di isolamento estrusi in "Classe RAL A". L'anta da 79mm colpisce con il fascino morbido del profilo semicomplanare arrotondato e viene rifinita con profili

fermavetro Round (arrotondati), Style (sagomati) o Futur (squadri). L'ottimo isolamento termico ed acustico del sistema **V70R** e l'ampia scelta di rivestimenti e di forme lo rendono il prodotto perfetto per i perfezionisti dello stile.


DESIGN ARROTONDATO



OTTIMO RAPPORTO PRESTAZIONI/PREZZO



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità

² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE con gas Argon 90% Ug 1.1.



SCEGLI IL TUO STILE GRAZIE AD OLTRE 50 VARIANTI DI COLORE
DISPONIBILI ANCHE IN OLTRE 2.500 COMBINAZIONI BICOLORE

SERIE Altis70

LA FORMA DELL'ECCELLENZA



Scopri su
www.finestrarredo.it

Scopri la poderosa innovazione del primo serramento che arreda. La forma interna dell'anta deriva da una combinazione unica ed esclusiva di profili che conferisce ai serramenti della Serie **Altis70** uno stile ineguagliabile per un design innovativo. I giochi di materiali e decori artistici, anche personalizzabili, che abbiamo pensato per questo serramento lo renderanno un vero e proprio elemento attivo di arredo, utilizzabile nella tranquillità della tua abitazione come nel progetto commerciale più complesso ed ambizioso.


CERNIERE INVISIBILI



MATERIALI INNOVATIVI



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità

² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE con gas Argon 90% Ug 1.1.



MATERIALI, DECORI E PERSONALIZZAZIONI ESCLUSIVE:
NON PONETE LIMITI ALLE POTENZIALITA' DELLA SERIE ALTIS70

SERIE M82

INNOVAZIONE NELL'ISOLAMENTO




Scopri l'ultima innovazione in termini di isolamento termico ed acustico. La rivoluzionaria guarnizione centrale morbida e le sette camere di isolamento consentono alla Serie **M82** IFORTInfissi di raggiungere prestazioni termiche elevatissime, senza sacrificare robustezza e versatilità. Metti alla prova i nuovi serramenti della Serie **M82** nei progetti più esigenti in termini di prestazioni: rimarrai stupito.


TERZA GUARNIZIONE MORBIDA



ISOLAMENTO MASSIMO



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità


² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM DUAL 4-15-4TBE-15-4BE con gas Argon 90% Ug 0.6.



PENSIAMO AD ABITAZIONI SEMPRE PIÙ AUTONOME
E COMFORTEVOLI, PER IL BENE DI TUTTI

SERIE ABSOLUT70


ECCELLENTE CONVENIENZA



Con la Serie **Absolut70** l'eccellenza diventa ancora più conveniente. Profili da 70mm esclusivamente in Classe RAL A si combinano con configurazioni ferramenta studiate appositamente per rendere i prodotti **Absolut 70** completamente modulari.

Le prestazioni di vertice che contraddistinguono tutti i serramenti IFORTInfissi fanno della Serie **Absolut70** la soluzione perfetta per le grandi costruzioni come per le ristrutturazioni più importanti.


ANTA A GRADINO



IDEALE PER CANTIERI



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità


² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE Ug 1.4.



LA CONVENIENTE MODULARITÀ DELLA SERIE ABSOLUT 70
È IDEALE PER CANTIERI NUOVI O RISTRUTTURAZIONI DI MEDIE
E GRANDI DIMENSIONI

FORMULA HYBRID

SINTESI PERFETTA FRA PVC E ALLUMINIO



La finestra come sintesi fra la convenienza del PVC e la versatilità dell'Alluminio: grazie a **FORMULA HYBRID**, anche il progetto architettonico più complesso conquista nuovi standard di isolamento ed affidabilità. Il rivestimento esterno con gusci in Alluminio consente infatti di raggiungere effetti estetici inarrivabili con i normali rivestimenti in pellicola di PVC.

FORMULA HYBRID

è disponibile per le serie:

- › 70mm 2 guarnizioni
- › 70mm 3 guarnizioni
- › 82mm 2 o 3 guarnizioni
- › Alzanti Scorrevoli



GUSCI IN ALLUMINIO



RESA ESTETICA ELEVATA



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Praticità

Estetica

Isolamento

Versatilità


² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM 4-16-4BE con gas Argon 90% Ug 1.1.



SISTEMA IBRIDO DI PVC ED ALLUMINIO PER OTTENERE EFFETTI
ESTETICI IRRAGGIUNGIBILI DIVERSAMENTE

SERIE ALZANTI

SCENOGRAFIE DA SCORRERE



Siediti sul divano ed ammira il tuo panorama mozzafiato a tutta parete. La nuova Serie **Alzanti** IFORTInfissi ti permette aperture che, fino ad oggi, potevi solo sognare. L'innovativo sistema di tenuta a guarnizioni rovesciate ed i sistemi integrati di rinforzo vi offrono il massimo effetto estetico garantendovi l'isolamento termico e la sicurezza anti-intrusione più elevati della categoria.


SOGLIA A SCOMPARSA



GRANDI APERTURE



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità

² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento a 2 ante da 3500 x 2200 mm dotato di vetro IsoTHERM 33.1-16-33.1BE Argon 90% Ug 1.1.



CON LA SERIE ALZANTI PUOI REALIZZARE APERTURE SCORREVOLI
SU SCENOGRAFIE MOZZAFIATO CON ROBUSTEZZA, SICUREZZA ED
ISOLAMENTO DI UN SERRAMENTO TRADIZIONALE

SERIE DR70

IL TUO STILE D'INGRESSO



La Serie di ingressi in PVC **DR70** IFORTInfissi offre prestazioni di vertice per robustezza e sicurezza. Gli speciali profili portoncino estrusi esclusivamente in Classe "RAL A" e realizzati con dimensioni maggiorate vengono rinforzati con barre in acciaio da 3mm di spessore e con blocchi di rinforzo termosaldati agli angoli. La serratura di sicurezza a tre punti e l'ampia scelta di pannelli bugnati e pantografati DecorPLUS completano le dotazioni di un serramento che non invidia nulla ad una chiusura blindata. Con i portoncini Serie **DR70** chiuderete con sicurezza anche il progetto abitativo più esigente.


ESTREMA SICUREZZA



RINFORZI MAGGIORATI



PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità
- Estetica
- Isolamento
- Versatilità

² valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento a 1 anta da 1100 x 2200 mm dotato di vetro IsoTHERM 33.1-16-33.1BE Argon 90% Ug 1.1.



IL SUCCESSO DI OGNI PROGETTO ABITATIVO RISIEDA NEL CONOSCERE
LE POTENZIALITÀ DEI PRODOTTI. I PORTONCINI DR70 SONO IL
PERFETTO CONNUBIO FRA STILE E SICUREZZA

SERIE PERSIANE

LA TRADIZIONE INCONTRA IL FUTURO



Godetevi l'essenza della praticità delle nostre **Persiane in PVC**.

Le ridottissime esigenze di manutenzione, la possibilità di averle con lamelle fisse, orientabili, i diversi tipi di telaio e, soprattutto, l'isolamento contro il fastidioso riscaldamento dei raggi solari, rendono la **Persiana in PVC IFORT**Infissi il prodotto ideale da inserire nel contesto di una nuova abitazione o per la sostituzione delle vecchie persiane in legno o alluminio.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Praticità	▶
Estetica	▶
Isolamento	▶
Versatilità	▶

OVALINE RINFORZATE




FORME E TIPOLOGIE






LE PERSIANE IN PVC IFORTINFISSI SONO IL PERFETTO
CONNOBIO TRA TRADIZIONE E PRATICITÀ

COMPLETARE L'ECCELLENZA



STILE E RISPETTO

Rispettiamo il magnifico panorama architettonico italiano offrendovi i migliori complementi stilistici come **scuretti interni**, **inglesine** applicate o incluse nel vetrocamera.



**CASSONETTI
E AVVOLGIBILI**



**SOLUZIONI
SCORREVOLI**

FINITURE DI STILE

Abbina ogni dettaglio con l'ampia scelta di colori, maniglie e coperture.



PANNELLI SOTTOFASCIA

Tampona le aree cieche di finestre e porte finestre con pannelli diamantati o pantografati **DecorPLUS**.



FORME E TIPOLOGIE

La nostra gamma comprende anche molte tipologie irregolari come archi e finestre oblique oltre a aperture particolari come bilici, scorrevoli paralleli o in linea e verande.

SERIE PERSIANE ALLUMINIO

STILE E VERSATILITÀ



Scegli di garantire la continuità stilistica dei tuoi nuovi serramenti in PVC senza rinunciare alla convenienza ed alla praticità delle nostre persiane in alluminio. **Grazie all'innovativo rivestimento effetto legno pellicolato**, oggi puoi ritrovare lo stesso colore dei serramenti IFORTInfissi anche sulle persiane in alluminio. Goditi la scelta fra le diverse serie: la Persiana Moderna, con il suo stile liscio e pulito, la persiana Classica, con eleganti bordature sagomate o lo Scurone dogato, per riprendere tutto il fascino degli oscuranti in legno. Le pannellature con stecche fisse, orientabili o storiche ed il fissaggio a scelta fra telaio o a muro permetteranno, alle nostre persiane, di offrirti il miglior comfort nel massimo rispetto dello stile architettonico in cui verranno integrate.



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Praticità 
- Estetica 
- Isolamento 
- Versatilità 

SERIE DECORPLUS

PANNELLI PER PORTONCINI



I pannelli della Serie **DecorPLUS** sono realizzati in HDF, materiale derivato del legno ad elevata densità, idrorepellente e con ottime prestazioni termiche grazie all'impiego di materiali isolanti di ultima generazione che consentono di raggiungere valori Up fino a 1,36 W/m²K. Il rivestimento in pellicola Renolit® su ambo i lati e l'ampia scelta di decori pantografati, sia ciechi che vetrabili, permettono una personalizzazione degli ingressi in perfetta sintonia con le colorazioni dei nostri serramenti. I pannelli DecorPLUS sono rinforzati con acciaio 20/10 per assicurare la massima solidità e resistenza.


1. ASSISI
2. CITTÀ DI CASTELLO
3. CORCIANO
4. DERUTA
5. FOLIGNO
6. GUALDO TADINO
7. GUBBIO
8. NORCIA
9. ORVIETO
10. PERUGIA
11. SPELLO
12. SPOLETO
13. TODI
14. TRASIMENO
15. TREVÌ



Alcuni dei pannelli presentati sono disponibili anche in versione vetrabile.

ALCUNE REALIZZAZIONI









GLI SPECIALISTI DELL'ECCELLENZA

CENTRO DI ECCELLENZA
iFORTInfissi
www.ifortinfissi.it

Benvenuti.



Per scegliere i serramenti della tua abitazione, oggi, hai bisogno di solide certezze su cui basare il tuo investimento. I serramenti IFORTInfissi che ti abbiamo presentato in questo catalogo ti vengono offerti attraverso una rete di specialisti adeguatamente selezionati e formati alla vendita ed all'assistenza dei nostri prodotti d'eccellenza. Cerca su ifortinfissi.it il "Centro di Eccellenza IFORTInfissi" più vicino a te e scopri i vantaggi che

ti vengono offerti dai nostri rivenditori a marchio, troverai la competenza e la preparazione di personale sempre aggiornato sulle novità normative e sulle soluzioni innovative dei nostri prodotti. Per la posa in opera, chiedi solo "Posatori d'Eccellenza", un circuito di professionisti del serramento che hanno scelto la nostra formazione continua per garantire che le ottime prestazioni dei nostri prodotti si mantengano intatte fin dentro la tua abitazione, per sempre.





LAMACISTE S.r.l., titolare del marchio **iFORTinfissi** produce i propri serramenti unendo la migliore tradizione serramentistica italiana con gli ultimi ritrovati della tecnologia, nel nuovissimo insediamento produttivo di Perugia (foto). Nei circa 5.000 mq coperti dei due stabilimenti trovano posto, oltre agli uffici ed alle sale corsi riservate ai nostri Centri di Eccellenza, le linee di produzione di serramenti e oscuranti in PVC e alluminio dotate dei macchinari più all'avanguardia, lo stoccaggio dei materiali, rigorosamente al chiuso per evitare qualsiasi possibile influenza degli agenti atmosferici, l'imballaggio e le spedizioni. LAMACISTE S.r.l. è dotata di un sistema di qualità e l'intera produzione è di esclusiva manifattura italiana e dotata di marcatura **CE**.

fatto/in/Italia

CENTRO DI ECCELLENZA

iFORTinfissi



iFORTinfissi è un marchio:

LAMACISTE S.r.l.

Via Sandro Penna
Z.I. S. Andrea delle Fratte
06132 - Perugia - Italy
Tel. 075 528 88 01
Fax 075 527 27 19



www.ifortinfissi.it



facebook.com/IFORTinfissi